

# 福知山公立大学「北近畿地域連携センター」施設整備事業（Ⅱ期）

## の設計・工事監督業務の情報提供依頼(RFI)

### 1 履行期間

契約締結日から平成29年12月20日（水）まで

### 2 業務内容

- (1) 設計協議
- (2) 現地調査
- (3) 詳細設計
  - ア 設計計画
  - イ 各種工法選定
  - ウ 図面作成（平面図、立面図等）  
＜建築・改修工事＞、＜電気設備工事＞、＜空調・衛生設備工事＞
  - エ 数量計算
  - オ 審査
- (4) 工事監督業務
  - ア 設計通りの工事進捗状況の確認
  - イ 設計通りの工事完了の検査
- (5) 完成図書の作成
- (6) その他これらを実施する上で必要な関連業務

### 3 改修整備方針

- (1) 北近畿地域の拠点として、多くの人が集まる創造的な交流の場となるよう改修を行う。
- (2) 出来るだけコストを削減するため、既存施設において改修後使用できるものについては最大限活用する。

### 4 改修施設概要

- ・計画地：福知山市字堀小字小谷3370-6
- ・改修箇所の延べ床面積： 81㎡（旧図書室） 約36.36㎡（1階便所）  
約40.5㎡（カフェスペース）
- ・建物の延べ床面積： 1,123.47㎡
- ・構造： 鉄筋コンクリート造 コンクリート屋根地下1階付2階建
- ・用途地域： 第1種住居地域
- ・建ぺい率： 60%

・容積率： 200%

## 5 改修概要

参加者自らが積極的な意見交換や協働体験を通じて、実践的な知識・技術を学びとる場として活用する。訪れた人が入りやすく、居心地のよい空間を演出する。

### (1) ワークショップスペース

音響施設の充実や壁面全面をホワイトボード壁にすることにより、参加者の意見交換が活発に行われるような場を作る。また、備品を充実させることで、訪れた人が快適に過ごすことができる場とする。

#### ア 建物・構築物関係

- 1) PC用の床電源を設置する。(場所及び個数)
- 2) エアコン更新工事(ワークショップスペース(旧図書室))
- 3) ホワイトボード(窓がない壁面はマグネットが利用可能なホワイトボード壁とする。)
- 4) プロジェクター 2台(天井から吊り下げ式)
- 5) 天井埋め込みスピーカーの設置(前列、後列に計2台設置)する。
- 6) 遮光カーテンを設置する。

#### イ 備品

- 1) 机(長机で折りたたみ式のものとする。3人掛机を19台)
  - 2) 椅子(キャスターなしのものとする。57台。)
  - 3) 収納ロッカーの配置
  - 4) AVワゴン
    - ア) アンプ
    - イ) スイッチャー
    - ウ) DVD・VHSプレイヤー
    - エ) ワイヤレスマイク(2本)及びピンマイク(1本)
- なお、PCからはHDMI及びアナログ入力でスイッチャーに接続できる仕様とすること。
- 5) 動画や編集ソフトの入ったPCを設置する。

### (2) その他

- 1) エアコン更新工事(カフェスペース)
- 2) 2号館廊下の照明等

### (3) 便所

- 1) 1号館1階の男・女便所を洋式化する。

## 5 参考資料

### (1) 位置図

- (2) 建物平面図
- (3) 大学パンフレット
- (4) 建物現状写真
- (5) 概要計画図